

Kontserdikohas peab olema:

- PA-süsteem, mis on piisava tugevusega ja häälestatud vastavalt kontserdipaigale, vajadusel ka filli-süsteemid vastavalt kontserdipaigale ja **kooskõlastatud!** bändi helitehnikuga.
- statiivid (**ainult K&M!**), kaablid, voolupikendused (vt. input listi all!)
- Ohutu lava esinejatele, s.t märgistatud trepiastmed ja lava ääred, põrand ei ole libe ega katki, põrandal ei ole lahtist kaabeldust.
- Artisti helitehniku helipulti **ei mahu** lisa "dj otsasi" või "õhtujuhi mikrofoni" jms, kõik kanalid on kasutuses.
- 2 maamonitori **15"** - 1 tk eduliini ja 1 DJ'le.
- **DL32 Stagebox + Cat FOH** to Stage
- valgustehnika (eelistatult liikuv valgus ja kindlasti ka eestvalgus!) ja valgustehnik vastavalt
- kontserdipaigale, lava- ja pulditehnikud, kes on kursis kohapealse tehnikaga.
- DJ tehnika, monitorid ja PA **PEAVAD OLEMA** paigaldatud ja testitud **ENNE** artisti meeskonna saabumist.
- DJ laud, mis on 1 meeter kõrge.
- wireless mikrofoni **Beta58** kapsel
- **Shure in-ear** 3 kanalit süsteem! Sennheiser **ei sobi!**
- DJ SET (CDJ **2000 NXS2** 2TKI & DJM**900NXS2**) mängijad lingitud omavahel ja testitud.

Lisa:

- 1) Osadel kontsertidel ei ole DJ tehnika olemasolu vajalik, kuid palume see kooskõlastada meiega vähemalt **1 nädal enne** kontserdi toimumist.
- 2) Pakume ka tehnilist täislahendust enda poolt. Pakkumise küsimiseks kirjutada andreas@helive.ee
- 3) Kui sündmusel on LED ekraan, siis palun teavitage ka artisti ESINDAJAT.

Artist võtab kaasa:

- 1) kõrvaklapid
- 2) oma helimees koos puldiga.

***Artist vajab heliproovi jaoks 75 min**

Küsimuste korral palume julgelt pöörduda:

Andreas Poolen, +372 5361 4811, helitehnik

Karl Tamm, +372 5680 5659, artisti esindaja

INPUT LIST

CHANNEL	INSTRUMENT	MIC	CABLE	STAND
1	Villem	Beta58 WL		Roundbase
2	Guest	Beta58 WL		Roundbase
3	DJ L		XLR	
4	DJ R		XLR	

OUTPUT LIST

CHANNEL	MEMBER	MONITOR	NOTE
1-2	Villem IEM	PSM 900/1000	Bodyback
3	WEDGE front	WEDGE 15''	XLR
4	DJ wedge	Wedge 15''	XLR
5-6	Guest IEM	PSM 900/1000	Bodyback
15-16	PA		XLR