



RAKVERE

visuaalne identiteet

01 Logo

02 Firmagraafika

03 Dokumentatsioon

04 Reklaammaterjalide üldine trükistandard

05 Infoviidad

06 Firmastiili kasutamine esemetel

Rakvere logo

Rakvere märk kujutab tagajalgadele tõusnud valget tarvast punasel taustal, mida ümbritseb kollane ring. Kollasel ringil asub linna nimi **Rakvere** ja tunnuslause **Väge täis**.

Märk lähtub vanimast teadaolevast Rakvere nimetusest – Tarvanpää. (esmamainimine Henriku Liivimaa kroonikas 1226.a.)

Ürgveis on iidne jõu, väe ja viljakuse sümbol. Tarva püstine asend väljendab edasipürgimist, üleküllast jõudu, kindlat vastuseisu survele.

Tunnuslause **VÄGE TÄIS**

Tunnuslause väljendab, et Rakverel on suurel hulgal majanduslikku, vaimset ja demograafilist ressurssi.

01a

Ring

Märgi ringikujuline taust sümboliseerib harmooniat, tasakaalu, püsivust, täiust ja kaitset.

Punane

Punane taustavärv sümboliseerib energiat ehk väge.

Valge

Tarva valge värv sümboliseerib väe moraalselt puhtust ja positiivset olemust.

Kollane

Märgi kollane serv sümboliseerib Rakvere asukohta viljakate põldude rüpes. Samuti seda, et vägi on ümbritsetud sõbraliku ja rõõmsa hoiakuga.



Logo kasutatakse järgmistes graafilistes lahendustes:

Logo põhivariant 4 värvi CMYK



Logo 3-värviline variant



	PANTONE	CMYK	RGB	HEX
	Pantone 1797 C	C 0, M 100, Y 100, K 10	R 180, G 0, B 0	#CC0000
	Pantone Process Yellow C	C 0, M 0, Y 100, K 0	R 255, G 240, B 0	#FFFF00
	Pantone Trans. White	C 0, M 0, Y 0, K 0	R 255, G 255, B 255	#FFFFFF

Firmagraafika

Reklaamtrükised

PowerPoint

Internet

Logo 1-värvilised variandid

Kasutatakse juhul, kui tehnoloogilistel põhjustel on võimalik ainult ühe värviga trükk.



Pantone 1797 C



100% must




Valge

Logo miinimummõõtmed
Logo kaitsetsoon

01c



Kaitsmaks logo visuaalset selgust, ei kasutata märki väiksemana kui läbimõõduga 20 mm värvilise versiooni puhul ning 10 mm mustvalge versiooni puhul. Märki väiksemal reprodutseerimisel võivad selle detailid trükitehnilistel jms põhjustel kaotsi minna. Logo maksimummõõtmed ei ole piiratud.



Antud kaitsetsoon on määratletud selleks, et tagada Rakvere logo paremat eksponeerimist ja kaitsta selle visuaalset selgust. Kaitsetsoon on visuaalselt tühi ala, mis ümbritseb märki ning mille määratletud laiuusest lähemale ei tohi asetada ühtegi muud kujunduselementi.

Rakvere trükistel ning muudel sümboolikaga esemetel võib kasutada logo lisamotiivi. Lisamotiivi täpne kasutus ja värv sõltub kujundatavast esemest, kuid ta ei ole kunagi domineerivam kui logo.

Logo lisamotiiv



Logo lisamotiivi "kulutatud" variant





Erandjuhtudel on lubatud kasutada logo lihtsustatud varianti ainult märgina.

Lihtsustatud varianti kasutatakse peamiselt juhul, kui tehnoloogilistel põhjustel saab logo kasutada väga väikselt (näiteks rinnamärgil, lipsunõelal vms).

Märgi tekstiosa ei ole lubatud kasutada eraldi, see on vastuolus Rakvere visuaalse identiteedi terviklikkusega.





Logo elementide omavahelisi proportsioone ei venitata ega muudeta mingil muul moel.



Logo ühevärvilist versiooni ei kasutata vales värvitoonis.



Logo ei kasutata *outline*-versioonis.



Logo ei kasutata taustal, mis pole piisavalt kontrastne logo värvidega.
Näiteks valget versiooni ei kasutata liiga heledal taustal.



Ükski kujunduselement ei tohi katta logo.


Ametlikuks kirjatüübi-perekonnaks on Conduit ITC, mis oma selguses ja lihtsuses sobib hästi kokku ülejäänud visuaalse stiili elementidega. See tähendab, et kus iganes kirjutatakse teksti, mis seostub Rakverega ja esindab Rakveret, kasutatakse selleks kirjatüüpe Conduit ITC. Erandjuhul, kui Conduit ITC kirjatüüpe kasutada ei saa, on lubatud alternatiivina kasutada ka Helvetica või Arial kirjatüüpe.


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ,.;:)(/ & % ! ? = + -
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Conduit ITC Light 20 pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ,.;:)(/ & % ! ? = + -
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Conduit ITC Medium 20 pt





Blanketi ühevärviline variant on mõeldud igapäevaseks lihtsaks dokumendipõhjaks

mõõt: 210*297 mm
värvilisus: 1/0 (Pantone1797)
paber: 90g, valge

Conduit ITC Light 9pt

Conduit ITC Light 8pt
reavahe 10pt

RAKVERE LINN

Tallinna 5

44306 Rakvere

tel. 123 4567

faks. 123 4567

e-post: rakvere@rakvere.ee


Näidis 70% originaalist

Nimekaart


02d

mõõt: 90*50 mm
värvilisus: 4/0 (CMYK)
paber: 300g, valge

Üldine kaart



Personaalne kaart





C65 ümbriku näidis 70% originaalist
värvilisus: 4/1 (CMYK/Pantone1797)






mõõt kokkuvolditult: 220*310 mm
värvilisus: 4/0 (CMYK)
eritöötlus: pressitud, lakitud logo
paber: 300g, valge



Dokumendi kujundusprintsiiip

03a




Näidis 70% originaalist






Logo asub alati
kujunduse ülaosas.

Bukleti kujundus
peab lähtuma
firmastiili värvidest ja
elementidest.




Logo asub alati
kujunduse ülaosas.

Infolehe kujundus
peab lähtuma
firmastiili värvidest ja
elementidest.




Logo asub alati
kujunduse ülaosas.


Plakati kujundus
peab lähtuma
firmastiili värvidest ja
elementidest.



Logo asub alati
kujunduse ülaosas.

Materjali kujundus
peab lähtuma
firmastiili värvidest ja
elementidest.






Infotahvliite materjal ei ole määratletud, kuid nende kujundus peab lähtuma firmastiili värvidest ja elementidest.



Infotahvlite materjal ei ole määratletud, kuid nende kujundus peab lähtuma firmastiili värvidest ja elementidest.



06a

Sümboolikaga t-särk



logo varrukal


särgi
tagakülg ←

→ särgi
esikülg




06b

Sümboolikaga kohvitass



06c

Sümboolikaga riidest kott



Sümboolikaga spordiriietus



Esikülg



Tagakülg



Esikülg




Tagakülg



Sümboolikaga
spordivõistluste
auhind

Graveeritud klaasil
mahuline logo



Sümboolikaga spordivõistluste medal

